SIMONSWERK
BANDTECHNIK

PRODUKTINFORMATION

VARIANT® V 7888 WF

Für ungefälzte, leichte Türen an Holz- und Stahlzargen



VARIANT® V

V 7888 WF


für ungefälzte, leichte Türen an Holz- und Stahlzargen

3D System		Bandsystem



Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	70,0 kg
Rollenlänge		96,0 mm
Rollendurchmesser		15,0 mm
Materialstärke		2,5 mm
Fräserdurchmesser		20,0 mm
Schrauben		4,5x50,0 mm



Oberfläche

vernickelt, matt-vernickelt/F2, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage


Kombination

Aufnahmeelement	V 7601 3D

Anschlagtechnik

Lehre	Universalfräsrahmen
Schablone	Nr. 5 250588 5

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com




Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	0	1	*	0	11


* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung



Unterkonstruktion in Abstimmung mit Stahlzargenhersteller

VARIANT® V





V 7601 3D

Aufnahmeelement für ungefälzte, leichte Türen an Holz- und Stahlzargen

3D System		Aufnahmeelement

Oberfläche
vernickelt, weitere Oberflächen auf Anfrage


Kombination

Türband	V 7888 WF

Anschlagtechnik

Lehre	Universalfräsrahmen
Schablone	Nr. 5 250593 6

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com



Serie VARIANT V 76.. 3D

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite	+/– 3,0 mm
Höhe	+/– 2,0 mm
Andruck	0,0–4,0 mm

Seitenverstellung
- Tür öffnen
- Spindelschrauben mit Innensechskantschlüssel 4 mm in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden

Andruck-/Höhenverstellung
- Tür öffnen
- Mit Keilen feststellen
- 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen
- Keile entfernen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTE AUS DEM INHALT

V 7888 WF
V 7601 3D

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413-0
Fax +49 (0)5242/413-150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com

© SIMONSWERK GmbH, Produktbroschüre VARIANT® V, 04/2017, 5 800314 0 000015.0
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Broschüre können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.